

Release 4.8 innovazioni e miglorie

Il Release 4.8.0 del tool CECE è stato attivato il 19.06.2017 ed è utilizzabile sul sito www.cece.ch.

Con la release V 4.8.0 completiamo il nuovo inserimento della raccolta di indirizzi del release 4.6 con l'obbligo EGID-EDID per plurifamiliari e monofamiliari.

- La possibilità di inserire gruppi EGID_EDID è nuova. Rende possibile la pubblicazione della di numerosi edifici vicini, secondo un EGID_EDID globale. Questa estensione è destinata principalmente per edifici suddivisi o per la costruzione di gruppi di edifici. Lo spazio per inserire l'indirizzo unitario, viene usato per inserire l'indirizzo multiplo, esso viene definito liberamente, ad esempio "via XY 1-8". Gli altri indirizzi vengono selezionati con il loro EGID_EDID attraverso il tasto EGID_EDID di gruppo. Ogni indirizzo che è parte di un gruppo deve avere un EGID_EDID. Tutti gli indirizzi di un gruppo devono appartenere allo stesso comune, quest'ultimo deve corrispondere all'indirizzo multiplo scelto.

Descrizione dell'edificio	<input type="text" value="Kurs_MFH"/>			
CAP/Località	<input type="text" value="Basel"/>	<input type="text" value="4058"/>		L'inserimento dell'indirizzo deve coincidere esattamente con l'indirizzo ufficiale per poter caricare un EGID tramite il server. Per controllo utilizzi l'icona.
Comune	<input type="text" value="Basel"/>			
Indirizzo edificio	<input type="text" value="Zeglingerweg"/>	<input type="text" value="5-9"/>		
Numero di mappale	<input type="text"/>			
Gruppo EGID_EDID	<input type="button" value="Unità di acquisizione EGID_EDID"/>			

Gruppo EGID_EDID

Indirizzo edificio	CAP/Località	Comune	EGID	✘
Zeglingerweg 5	4058 Basel	Basel	456468_0	✘
Zeglingerweg 7	4058 Basel	Basel	456469_0	✘
Zeglingerweg 9	4058 Basel	Basel	456470_0	✘

- L'assegnazione del numero di matrice CECE ora dipende dall'appartenenza del comune in un determinato cantone (e non, come prima, dal luogo e dal CAP). È per questo che richiediamo il comune come un campo di inserimento obbligatorio, legato al CAP. Se uno CAP corrisponde a diversi comuni, sarà disponibile un elenco.

Descrizione dell'edificio	<input type="text" value="Kurs_MFH"/>		
CAP/Località	<input type="text" value="Basel"/>	<input type="text" value="4058"/>	L'inserimento dell'indirizzo deve coincidere esattamente con l'indirizzo ufficiale per poter caricare un EGID tramite il server. Per controllo utilizzi l'icona.
Comune	<input type="text" value="Base"/>		
Indirizzo edificio	<input type="text" value="Basel"/>	<input type="text" value="5-9"/>	
Numero di mappale	<input type="text" value="Riehen"/>		
Gruppo EGID_EDID	<input type="button" value="Unità di acquisizione EGID_EDID"/>		

- L'inserimento della località e CAP è stato invertito, mettendo al primo posto la località e visualizzando di un elenco di CAP compatibili. Vengono poi proposte le vie appartenenti al CAP, ma possono anche essere inserite manualmente. I numeri civici sono stati disaccoppiati dal database e possono essere riempiti manualmente.
- Il database degli indirizzi che risale al 2009 viene sostituito da quello attuale.
- Nuovo anche il tasto per richiamare l'EGID, ora offre la possibilità d'inserire manualmente l'EGID_EDID. Tutte le informazioni come; via, città, CAP e comune derivano dal server REA (registro federale degli edifici e delle abitazioni) del ufficio Federale di Statistica.

Scelga un EGID / Edificio

<input type="button" value="Ricerca con l'indirizzo"/>	<input type="button" value="Cerca con EGID"/>
--	---


Numero EGID	<input type="text" value="456468"/>	Formato: EGID_EDID, es. 123_0. se EDID non é conosciuto, puo effettuare la ricerca senza (es. 155)
<input type="button" value="Ricerca"/>		

	EGID	EDID	Indirizzo edificio	CAP/Località
<input type="checkbox"/>	456468	0	Zeglingerweg 5	4058 Basel

L'ex strumento CECE è completamente disattivato, e l'ex portfolio CECE non è più disponibile-etichetta.

Tutti i vostri file creati con l'ex strumento CECE sono ancora visibili nelle raccolte "Tutti (C, CP e CN)" e "CECE (C)" del vostro portafoglio. I documenti pubblicati CECE possono essere visualizzati e ristampati. I file di registro in formato PDF possono anche essere creati, per visualizzare i dati che erano stati inseriti

Tutti i vecchi file possono essere convertiti (trasformati) in CECE Plus. Analogamente, tutti i vecchi file creati con il vecchio strumento CECE possono essere trasferite ad altri esperti. Il file trasferito non ha le stesse opzioni del file originale, rimangono però invariati i dati inseriti.



Con questa nuova release, cambia il comportamento in confronto di un PC trasferito. Facendo clic sull'icona della matita per iniziare a lavorare sul file, nel caso di un CP trasferito si verrà indirizzati all'opzione del menu, a destra, che dovrà essere selezionata prima d'iniziare: "copiare la voce (come aggiornato)" o "copiare la voce (impostazione iniziale)". Una versione futura unificherà anche questo punto.

Abbiamo però anche pensato agli esperti e alla **praticità di utilizzo** e introdotto due o tre novità che sicuramente si affermeranno rapidamente.

- Il portfolio è stato provvisto di una larghezza della colonna modificabile in maniera dinamica. Inoltre abbiamo migliorato il comportamento dei filtri, quando si cambia un altro filtro, il filtro precedente rimane impostato.

🏠 Pagina iniziale > Portfolio > Portfolio esperto

Portfolio esperto

Tutti (C, CP & CN)		CECE (C)	CECE Plus (CP)	CECE Edificio nuovo (CN)					
pr.	Proprietario	Oggetto	EGID	Numero CECE	Ct.	Modificato il	Tipo	Stato	
FallBsp_V1.5	Doe John, 4058 Basel	I - Zeglingerweg 5, 4058 Basel	456468_0		BS	15.06.2017	CP	Attivo	
270513 Testfall M...	Doe John, 4132 Muttenz	I - Seeflechtsenstrasse 38, 8872 Weesen	296602_0	GL-00000158.01	GL	13.06.2017	CP	Pubblicato	
Test GEAK 1177	Doe John, 4132 Muttenz	III - Zeglingerweg 5, 4058 Basel	456468_0	BS-00000331.150	BS	13.06.2017	CP	Pubblicato	
FallBsp_V1.5	Doe John, 4058 Basel	I - Zeglingerweg 5, 4058 Basel	456468_0		BS	13.06.2017	CP	Schizzo	
FallBsp_V1.5	Doe John, 4058 Basel	I - Zeglingerweg 5, 4058 Basel	456468_0		BS	13.06.2017	CP	Schizzo	
FallBsp_V1.5	Doe John, 4058 Basel	I - Zeglingerweg 5, 4058 Basel	456468_0		BS	13.06.2017	CP	Schizzo	

- Nell'assegnazione delle misure sotto "varianti" potete ora selezionare risp. deselezionare un'intera categoria. Questo rende molto più veloce la creazione delle varianti che contengono molti elementi.

Coordinamento dei provvedimenti

 Nascondi stato iniziale

Tetto e soletta

Abbr.	Descrizione	Variante A		Variante B		Variante C	
		Misure	Sovvenzioni	Misure	Sovvenzioni	Misure	Sovvenzioni
Da-1	Flachdach Beton mit Dämmung 6 cm (orizzontale)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Da-1	Flachdach Beton mit zusätzl. 12cm xps (orizzontale)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pareti

Abbr.	Descrizione	Variante A		Variante B		Variante C	
		Misure	Sovvenzioni	Misure	Sovvenzioni	Misure	Sovvenzioni
Aw-9	Beton ca. 20 cm ohne Dämmung (N)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aw-9	Beton ca. 20 cm mit 16cm eps (N)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aw-10	Doppelmauerwerk mit Luftschicht (N)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aw-10	Doppelmauerwerk mit Luftschicht + 16cm EPS (N)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aw-11	Doppelmauerwerk mit Luftschicht (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aw-11	Doppelmauerwerk mit Luftschicht + 16cm EPS (E)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aw-12	Doppelmauerwerk mit Luftschicht (S)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aw-12	Doppelmauerwerk mit Luftschicht + 16cm EPS (S)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aw-13	Doppelmauerwerk mit Luftschicht (O)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aw-13	Doppelmauerwerk mit Luftschicht + 16cm EPS (O)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- La sequenza delle varianti e con essa la sua rappresentazione nel rapporto può essere imposta individualmente.

Varianti

Varianti

Descrizione	Descrizione	Sup. [m ²]				
Variante A	Teilsanierung der Gebäudehülle	2'364	↑	↓	✎	✖
Variante B	Sanierung der Wärmeerzeuger für Heizung und Warmwasser	2'364	↑	↓	✎	✖
Variante C	Teilsanierung Elektrogeräte und Installation PV Anlage	2'364	↑	↓	✎	✖

Sono state **eliminate** diverse piccole **limitazioni**:

- Ora è possibile registrare scuole con fino a 999'999 studenti.
- È stata eliminata la limitazione verso l'alto di CHF 100.- degli incentivi per elementi di costruzione verso l'esterno e non riscaldato. (singole misure del programma edifici fino al 2016)
- La limitazione per l'inserimento di quantità nell'inserimento degli incentivi è stata aumentata da 999 a 99'999'999.

Ulteriori **adeguamenti e novità**:

- Le definizioni per le considerazioni economiche sono state cambiate: "Valore del capitale totale" in "Valore attuale costi totale". Il "Valore del capitale quale differenza tra valore attuale" viene ora indicato con davanti il segno contrario, in modo che il risparmio rispetto al valore di riferimento appaia come grandezza positiva e non negativa

■ 14.1 → Analisi della redditività per un utilizzo standard¶

□	Stato iniziale□	Variante A {Fr.}□	Variante B {Fr.}□	Variante C {Fr.}□
Costi totali dei provvedimenti inclusi costi secondari□	0□	348'180□	165'400□	58'000□
Investimento supplementare o accredito rimanente sul periodo considerato□	0□	-58'030□	72'600□	33'333□
Contributi durante il periodo considerato□	0□	-45'800□	-39'180□	-15'200□
Costi totali dei provvedimenti durante il periodo considerato□	0□	244'350□	198'820□	76'133□
Valore attuale del risparmio energetico durante il periodo considerato□	0□	-202'453□	-442'695□	-127'247□
Investimento totale netto durante il periodo considerato□	0□	41'897□	-243'875□	-51'114□

¶

Valore attuale dei costi di manutenzione sul periodo considerato□	5'519□	82'386□	114'511□	32'232□
Valore lordo totale¶ (costi totali dei provvedimenti durante il periodo considerato - incentivi + valore attuale energia + valore attuale manutenzione)□	1'246'201□	1'364'965□	1'111'319□	1'221'800□
Valore del capitale rapportato allo stato iniziale□	0□	-118'764□	134'883□	24'401□

(Tasso d'interesse di calcolo: 3.0%, Rincaro generale annuo: 2.0%, Rincaro annuo dei prezzi dell'energia: 4.0%, Periodo considerato: 25 Anni)¶

- "Solette verso non riscaldato" ora hanno anche la possibilità di selezione "verso non riscaldato" (solaio/tetto isolato $U_e < 0.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ con valore b 0.7).

- Per gli esperti CECE che fungono da mentori vi è ora la possibilità di assegnare al mentee singole serie di dati, affinché le possa elaborare. La pubblicazione rimane compito dell'esperto. L'accesso al mentee può essere richiesto alla centrale operativa.

T_G-798_PV-WKK	Doe John, 4058 Basel	I - Zeglingerweg 5, 4058 Basel	456468_0	BS	13.06.2017	CP	Schizzo	
T_G-798_WKK	Doe John, 4058 Basel	I - Zeglingerweg 5, 4058 Basel	456468_0					
FallBsp_V1.5	Doe John, 4058 Basel	I - Zeglingerweg 5, 4058 Basel	456468_0					
FallBsp_V1.5	Doe John, 4058 Basel	I - Zeglingerweg 5, 4058 Basel	456468_0					
FallBsp_V1.5	Doe John, 4058 Basel	I - Zeglingerweg 5, 4058 Basel	456468_0					
FallBsp_V1.5	Doe John, 4058 Basel	I - Zeglingerweg 5, 4058 Basel	456468_0					

Pagina 1 di 33 (486 elementi)

Nessun Mentee / togliere accesso

Mentee Test GEAK 1262

Mentee Test (3) GEAK 1262

- I corsi di formazione continua frequentati vengono registrati dalla Centrale operativa risp. dal Segretariato CECE sotto "il mio profilo". Indicazione dei CECE pubblicati negli ultimi 5 e 2 anni (in base all'anno solare). Tra parentesi sono riportati i requisiti minimi da rispettare.

Stato della certificazione	
Validità del contratto di certificazione (periodo del contratto)	01.01.2013 - 31.12.2017
Corsi di formazione continua frequentati	
Il dovere di formazione è soddisfatto (10 punti)	Non
Numero di CECE nel periodo di contratto (25)	195
Numero di CECE in 2 anni (2)	95

Bugs

- Come sempre sono stati eliminati anche diversi noti bugs. P.es. la tolleranza riguardo errori nell'importazione dal template Excel o la rappresentazione nella maschera d'inserimento per settori serviti e molto altro ancora.